

Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a adoptat Strategia globală de accelerare a eliminării cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică până în 2030.

## CEI 3 PILONI AI STRATEGIEI OMS

1

### Prevenirea prin vaccinare

Vaccinarea HPV asigură protecția pe termen lung împotriva cancerului cervical.

2

### Screening și tratament al leziunilor pre-canceroase

Pot preveni dezvoltarea leziunilor pre-canceroase în cancer.

3

### Tratamentul precoce pentru cancerul cervical invaziv

Poate salva vieți!

\* Pentru a elimina cancerul cervical, toate țările trebuie să atingă și să mențină o incidență sub 4 cazuri per 100 000 femei.

Cancerul cervical este dat de creșterea necontrolată a unor celule anormale în mucoasa colului uterin.

Cele mai multe cazuri se datorează infecției persistente cu HPV.

Număr cazuri noi cancer de col uterin pe 100000 femei\*

Incidența estimată - UE 27, femei, toate vârstele 2020

5.7 - 11.0  
11.0 - 16.3  
16.3 - 21.7  
21.7 - 27.0  
27.0 - 32.3

\*populație europeană standard 2013

Decese prin cancer de col uterin pe 100000 femei\*

Mortalitate estimată - UE 27, femei, toate vârstele 2020

2.1 - 5.1  
5.1 - 8.0  
8.0 - 11.0  
11.0 - 13.9  
13.9 - 16.9

\*populație europeană standard 2013

România are cea mai ridicată incidență și mortalitate prin cancer de col uterin în Uniunea Europeană, 2020

## Obiectivele Strategiei Globale de Eliminare a Cancerului de Col Uterin – OMS

- 90% din fetițe complet vaccinate împotriva HPV până la împlinirea vârstei de 15 ani

- 70% din femeile adulte testate cu un test de înaltă performanță de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani

- 90% din femeile diagnosticate cu leziuni precanceroase sau cancer de col uterin tratate corect și la timp

90%

70%

90%